



## CATÁLOGO DE PRODUTOS

Rua Rinaldo Paschoaleto, 30 | Chácara Antonieta | CEP: 13.484-502 | Limeira/SP  
(19) 3441.5725 | 99453.3831 | vendas@exatametal.com.br

[www.exatametal.com.br](http://www.exatametal.com.br)

# EXM Mesa de Comando



## Apresentação

As mesas de comando EXM são fabricadas de forma compacta e robusta, entretanto com um amplo espaço interno.

Suas características permitem facilidade na montagem de acessórios, e a abertura do console é de 8.

Possibilita instalação e manutenção com a porta aberta, e tem acesso facilitado através da porta frontal e traseira.

A construção robusta aliada à forma compacta, as tornam uma ótima opção na instalação de dispositivos para controle.

São fabricadas com larguras de 81mm a 11mm, mais 11mm da base soleira,

obedecendo a padrões já existentes no mercado nacional e internacional. Grau de proteção IP65 IK0

## Características construtivas

Estruturas construídas em monobloco e em duas partes.

Os modelos GWM-A são monoblocos, em chapa de aço 8mm. Os modelos GWM-B, GWM-C, GWM-D e GWM-E, são construídos em duas partes (base e console), em chapa de aço 8mm. Modelos com ótima rigidez e uma perfeita adequação ao trabalho proposto.

Pintura eletrostática a pó na cor RAL 7035

Tampa basculante com vedação em neoprene, construída em chapa de aço 8mm, acompanhada de articuladores, travamento e fecho fenda cromado. Pintura eletrostática a pó na cor RAL 7035

Placa de montagem em chapa de aço 2mm, dobrada nos quatro lados para maior resistência com regulagem no sentido da profundidade. Pintura eletrostática a pó na cor RAL 7035

Base soleira perfil "U" enrijecido, em chapa de aço 8mm, para proteção do armário contra umidade do solo.

Pintura eletrostática a pó na cor RAL 7035

# Tabela de medidas e modelos

## Modelo A


Ref. Medidas - AxLxP - mm

EXM 26A 200

EXM 28A 200

EXM 29A 200

EXM 25A 200



## Modelo B


Ref. Medidas - AxLxP - mm

EXM 98B 200

EXM 99B 200

EXM 97B 200

EXM 96B 200



## Modelo C


Ref. Medidas - AxLxP - mm

EXM 08C 200

EXM 09C 200

EXM 07C 200

EXM 06C 200



## Modelo D


Ref. Medidas - AxLxP - mm

EXM 10D 200

EXM 11D 200

EXM 12D 200

EXM 13D 200



## Modelo E

Ref. Medidas - AxLxP - mm

EXM 30E 200

EXM 31E 200

EXM 32E 200

EXM 33E 200

